

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском муниципальном районе
152613, г. Углич, Ярославская область, ул. Северная, д. 5

**Муниципальному общеобразовательному учреждению
Головинская средняя общеобразовательная школа**

**Предписание № 495
об устранении выявленных нарушений**

14.06.2019 г.

г. Углич

При обследовании объектов, рассмотрении представленных документов: оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период летних каникул на базе Муниципального общеобразовательного учреждения Головинская средняя общеобразовательная школа по адресу: 152640, Ярославская область, Угличский район, д. Головино, акта проверки №718 от 14.06.2019.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний /отравлений/ людей:

МОУ Головинская СОШ в срок до 03.06.2019. не было выполнено в полном объеме Предписание ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в Угличском МР №538 от 25.06.2019.:

1. Пункт 4 предписания не выполнен. К работе в оздоровительном учреждении был допущен водитель школьного автобуса Макаров В.В. у которого отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори, что является нарушением ч.1 ст. 28, ч. 1 ст. 29, ст. 35 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п.1.7., п.1.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

2. Пункт 5 предписания не выполнен. Режим мытья столовой посуды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями не обеспечен, согласно протоколу лабораторных исследований № 1175 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР» (дата отбора 07.06.2019.) с чистой столовой посуды на пищеблоке (тарелок столовых для 2-го блюда, ложек) выделены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) при гигиеническом нормативе – не допускается, что является нарушением ч.1 ст. 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п. 11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; п. 5.10., п. 5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний /отравлений/ людей ПРЕДЛАГАЮ:

1. Не допускать к работе в оздоровительном учреждении лиц, не имеющих профилактических прививок, проведенных в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»); в личных медицинских книжках иметь сведения о профилактических прививках.

Срок исполнения: до 01.06.2020 г.

2. Обеспечить режим мытья столовой посуды в оздоровительном учреждении в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями п.5.10., п. 5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».


Срок исполнения: до 01.06.2020 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципальное общеобразовательное учреждение Головинская средняя общеобразовательная школа**

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до «01» июня 2020 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный санитарный врач по Угличскому муниципальному району _____  О.Г.Мезина

Копию настоящего предписания получил:

« 14 » июня 2019 г.  директор МОУ Головинская СОШ Гусева Т.Г.

г. Углич, ул. Северная, д. 5
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по ЯО в Угличском МР

«14» июня 2019 г.

10 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя

№ 718

По адресу: 152640, Ярославская область, Угличский район, д. Головино.

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина Александра Михайловича №718 от 24.05.2019.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе Муниципального общеобразовательного учреждения Головинская средняя общеобразовательная школа (МОУ Головинская СОШ).

Дата и время проведения проверки:

- 07.06.2019. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность - 2 часа;

- 13.06.2019. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность - 2 часа;

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/4 часа

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском муниципальном районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор Муниципального общеобразовательного учреждения Головинская средняя общеобразовательная школа (МОУ Головинская СОШ) Гусева Татьяна Геннадьевна (заказное почтовое отправление №15261307010013 от 27.05.2019.).

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласования не требуется.

Лицо (а), проводившее проверку: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском муниципальном районе Мезина Ольга Геннадьевна; лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР» Верещак Любовь Викторовна, аккредитованный испытательный лабораторный центр (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU Федеральной службы по аккредитации. Зарегистрирован в Госреестре: № РОСС RU 0001.510110 от 29.03.2016 г.)

При проведении проверки присутствовали; директор МОУ Головинская СОШ Гусева Татьяна Геннадьевна

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: -

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

МОУ Головинская СОШ в срок до 03.06.2019. не было выполнено в полном объеме Предписание ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в Угличском МР №538 от 25.06.2019.:

1. Пункт 4 предписания не выполнен. К работе в оздоровительном учреждении был допущен водитель школьного автобуса Макаров В.В. у которого отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори, что является нарушением ч.1 ст. 28, ч. 1 ст. 29, ст. 35 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п.1.7., п.1.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

2. Пункт 5 предписания не выполнен. Режим мытья столовой посуды в оздоровительном учреждении в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями не обеспечен, согласно протоколу лабораторных исследований № 1175 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР» (дата отбора 07.06.2019.) с чистой столовой посуды на пищеблоке (тарелок столовых для 2-го блюда, ложек) выделены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) при гигиеническом нормативе – не допускается, что является нарушением ч.1 ст. 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п. 11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; п. 5.10., п. 5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Ответственный за выявленные нарушения МОУ Головинская СОШ

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓ _____
(подпись уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя)

Прилагаемые документы:

- предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском МР №495 от 14.06.2019.
- протокол лабораторных исследований № 1175;
- протокол лабораторных исследований № 1176;

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4
Адрес осуществления деятельности:
152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 5
Телефон, факс: 5-43-13
ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798
ИНН-КПП 7606053148/761202001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ 0001.510110 от 29 марта 2016 г



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1175

Наименование пробы (образца):

Смывы прочие

Пробы (образцы) направлены:

ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в УМР

Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 5

Дата и время отбора пробы (образца): *07.06.2019 10 ч. 25 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *07.06.2019 11 ч. 15 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Лаборант Верецк Л.В. в присутствии завхоза Паковой*

Цель отбора: *Плановый контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МОУ Головинская СОШ

152640, Ярославская область, Угличский район, д. Головино

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МОУ Головинская СОШ (пищеблок)

152640, Ярославская область, Угличский район, д. Головино

Код пробы (образца): 1.06.19.1175.10.1-10.10

НД на методику отбора: *МУ №2657-82 "По санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул".

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, температура 5 град. С

Дополнительные сведения:

Поручение № 64-К от 03.06.2019.

Государственная услуга (работа):

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований

УТВЕРЖДЕНО

*Заместитель руководителя ИЛЦ,
химик-эксперт*



15.06.19 20 г

1. Результаты исследований распространяются на представленные пробы
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в 3 экземплярах

Вх ШО 13 ИЮН 2019

Микробиологическая лаборатория					
№ п.п.	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
пищевлок / тарелки 1 блюдо					
1	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
пищевлок / тарелки 2 блюдо					
2	БГКП	Обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
пищевлок / ложки					
3	БГКП	Обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
пищевлок / чашки					
4	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
пищевлок / руки повара Груздкова Е.В.					
5	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
пищевлок / спец. одежда Груздкова Е.В.					
6	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
пищевлок / нож м.в.					
7	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
пищевлок / нож о.в.					
8	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
пищевлок / сушилка для тарелок 2 блюдо					
9	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
пищевлок / овощи вареные доска					
10	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					
Фельдшер-лаборант Казамбаева М.Ю.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией					
Ямщикова Наталья Ивановна					

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4 Аттестат аккредитации

Адрес осуществления деятельности:

152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 5

Телефон, факс: 5-43-13

ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798

ИНН/КПП 7606053148/761202001

Федеральной службы по аккредитации

Зарегистрирован в Госреестре:

№ РОССТРУ 0001.510110 от 29 марта 2016 г



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1176

Наименование пробы (образца):

оладьи со сгущенным молоком, чай с сахаром

Пробы (образцы) направлены:

ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в УМР

Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 5

Дата и время отбора пробы (образца): *07.06.2019 10 ч. 45 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *07.06.2019 11 ч. 15 мин.*

(образца):

Сотрудник, отобравший пробы: *Лаборант Верецка Л.В. в присутствии завхоза Паковой Г.В.*

Цель отбора: *Плановый контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МОУ Головинская СОШ

152640, Ярославская область, Угличский район, д. Головино

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Оздоровительное учреждение с дневным пребывание детей в период каникул на базе МОУ

Головинская СОШ

Ярославская область, Угличский район, д. Головино

Код пробы (образца):

2.06.19.1176.2.1-2.2

Изготовитель:

пищеблок МОУ Головинская СОШ

Дата изготовления: *07.06.2019*

Объем партии: *20 порций*

Количество (объем) для испытаний: *по 1 порции*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

ГОСТ 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия", СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"

НД на продукцию: *ГОСТ 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия"*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, температура 5 град. С*

Дополнительные сведения: *Поручение № 64-К от 03.06.2019.*

Вх. Инв 13 ИЮН 2019

Государственная услуга (работа):

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель руководителя ИЛЦ,
химик-эксперт

" 13 06 19 20 г



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в ___ 3 ___ экземплярах

к протоколу № 1176

Код образца (пробы): 2.06.19.1176.2.1-2.2

Санитарно-гигиеническая лаборатория								
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Допустимое отклонение, %	Отклонение от норматива	% отклонения от норматива	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рег. №: 2.1: оладьи со сгущенным молоком								
1	Жиры	10,23 ± 1,02	10,23 ± 0,51	± 5,00			г	МУК 4237-86
2	Белки, углеводы	87,75 ± 8,47	85,54 ± 4,27	± 5,00			г	МУК 4237-86
3	Калорийность	431,0 ± 43,1	434,1 ± 21,71	± 5,00			ккал	МУК 4237-86
4	Масса	170 ± 1	170 ± 5	± 3			г	МУК 4237-86
Рег. №: 2.2: чай с сахаром								
5	Белки, углеводы	28,87 ± 2,88	28,5 ± 1,43	± 5,00			г	МУК 4237-86
6	Калорийность	115,5 ± 11,5	114,01 ± 5,7	± 5,00			ккал	МУК 4237-86
7	Масса	202 ± 1	200 ± 6	± 3			г	МУК 4237-86
Исследования проводили:								
Должность, Ф.И.О.							Подпись	
Техник Волкова Т.А.								

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4
Адрес осуществления деятельности:
152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 5
Телефон, факс: 5-43-13
ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798
ИНН КПП 7606053148/761202001

Аттестат аккредитации

Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ 0001 510110 от 29 марта 2016 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1177

Наименование пробы (образца):

0,03 % раствор дезинфицирующего средства "Жавель Солид"

Пробы (образцы) направлены:

ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в УМР
Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 5

Дата и время отбора пробы (образца): 07.06.2019 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 07.06.2019 11 ч. 15 мин.

Сотрудник, отобравший пробы: Лаборант Верецка Л.В. в присутствии завхоза Паковой Г.В.

Цель отбора: Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МОУ Головинская СОШ

152640, Ярославская область, Угличский район, д. Головино

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МОУ Головинская СОШ (тищеблок)

Ярославская область, Угличский район, д. Головино

Код пробы (образца): 2.06.19.1177.1.1

НД на методику отбора: Инструкция № 17-3/150-09 по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства "Жавель Солид" фирмы "Жазол" (Франция)

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

Инструкция № 17-3/150-09 по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства "Жавель Солид" фирмы "Жазол" (Франция)

НД на продукцию: Инструкция № 17-3/150-09 по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства "Жавель Солид" фирмы "Жазол" (Франция)

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, температура 5 град. С

Дополнительные сведения: Поручение № 64 - К от 03.06.2019.

Государственная услуга (работа): Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель руководителя И.П.Ц,
химик-эксперт

" 11.06.19 20 г



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
Протокол составлен в ___3___ экземплярах

Вх. АД 13 ИЮН 2019

Код образца (пробы): 206.19.1177.11

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Хлор активный	0,035 ± 0,01	0,03	%	Инструкция № 17-3/150-09
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					
Техник Волкова Т.А.					